

ESPECIFICAÇÕES **TÉCNICAS**

IMPRESSORA DE CUPOM - PRD0059

ESPECIFICAÇÕES

- · COMUNICAÇÃO POR REDE IP
- PAPEL TÉRMICO 80MM
- GUILHOTINA COM 1 MILHÃO DE CORTES
- CABEÇOTE DE IMPRESSÃO COM 100KM DE DURABILIDADE



FONTE DE ALIMENTAÇÃO	100-240VCA 1,5A INCLUSA
TIPO DE IMPRESSÃO	TÉRMICA
LARGURA DA IMPRESSÃO	72MM
LARGURA DO PAPEL DE IMPRESSÃO	79,5MM MARGEM 0,5MM
COMUNICAÇÃO	ETHERNET
VELOCIDADE DE IMPRESSÃO	200MM/S
VIDA ÚTIL CABEÇA TÉRMICA	100KM
VIDA ÚTIL GUILHOTINA	1.000.000 CORTES
TEMPERATURA OPERAÇÃO	-5°C A 60°C
UMIDADE OPERAÇÃO	10% A 80% UR
INTERFACE WEB DE CONFIGURAÇÃO	INCLUSA
PESO	1,140KG
DIMENSÃO (L X A X P)	153 X 120 X 180MM

A IMPRESSORA DE CUPOM (PRD0059) É UMA SOLUÇÃO PARA APLICAÇÕES ONDE EXIGE A IMPRESSÃO TÉRMICA DOS CÓDIGOS QR GERADOS PELO NOSSO SISTEMA OU POR UM SISTEMA INTEGRADO VIA IP AO MÓDULO ACESSO. AS APLICAÇÕES SÃO AS MAIS DIVERSAS, EM CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS, ESCOLAS, HOSPITAIS, INDÚSTRIAS E MUITO MAIS. COM VELOCIDADE DE RÁPIDA IMPRESSÃO, GUILHOTINA, ALTA DURABILIDADE E CONEXÃO ETHERNET A IMPRESSORA DE CUPOM PERMITE UMA FLEXIBILIDADE MAIOR A PORTARIA. A INSTALAÇÃO PODE SER FEITA SOB MESA OU PAREDE.